



**Laboratorio di Lingua Inglese I
Laboratorio di Lingua Inglese II
Laboratorio di Lingua Inglese III**

Risultati Prova finale di livello

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

24 GIUGNO 2021

6 LUGLIO 2021

A SEGUIRE L'ELENCO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CHE HANNO SUPERATO LA PROVA DI LIVELLO PREVISTA NELL'AMBITO DEI LABORATORI DI LINGUA INGLESE I, II e III E DI COLORO CHE NON LO HANNO RAGGIUNTO.

La visione del test, qualora venisse richiesta, è rimandata poiché esclusivamente erogabile con modalità in presenza. Tuttavia, vi sarà possibilità di avere un orientamento allo studio, sulla base della performance effettuata nella prova. Chi vuole cogliere tale opportunità di supporto è invitata/o a partecipare all'incontro sul canale TEAMS – codice di accesso 9g1vzf - che si terrà venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Ricordiamo, inoltre, che il sito web del CLA rimane disponibile per lo Studio in Autonomia: <https://selfstudy.cla.unical.it/>.

DI SEGUITO I NOMINATIVI DELLE STUDENTESSE DEL LABORATORIO DI LINGUA INGLESE I CHE HANNO SUPERATO LA PROVA FINALE DI LIVELLO.

| Matricola | Corso di Laurea | Punteggio /55 |
|------------------|------------------------|----------------------|
| 224643 | SFP LABORATORIO 1 | 49 |
| 225213 | SFP LABORATORIO 1 | 40 |

| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| 224330 | SFP LABORATORIO 1 | 39 |
| 224215 | SFP LABORATORIO 1 | 42 |
| 224430 | SFP LABORATORIO 1 | 36 |
| 225045 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 224552 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224555 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224511 | SFP LABORATORIO 1 | 48 |
| 224703 | SFP Laboratorio1 | 35 |
| 224824 | SFP LABORATORIO 1 | 37 |
| 225070 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 224409 | SFP LABORATORIO 1 | 40 |
| 224825 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 224563 | SFP LABORATORIO 1 | 49 |
| 224883 | SFP LABORATORIO 1 | 37 |
| 224374 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |
| 224363 | SFP LABORATORIO 1 | 49 |
| 225307 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224971 | SFP LABORATORIO 1 | 48 |
| 224328 | SFP LABORATORIO 1 | 50 |
| 224935 | SFP LABORATORIO 1 | 45 |
| 224250 | SFP LABORATORIO 1 | 38 |
| 224951 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |
| 224296 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 224266 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |
| 214102 | SFP LABORATORIO 1 | 51 |
| 224249 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 224419 | SFP LABORATORIO 1 | 39 |

| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| 224822 | SFP LABORATORIO 1 | 51 |
| 224370 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 225334 | SFP LABORATORIO 1 | 39 |
| 224227 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 224216 | SFP LABORATORIO 1 | 50 |
| 224392 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 224352 | SFP LABORATORIO 1 | 39 |
| 224967 | SFP LABORATORIO 1 | 50 |
| 224277 | SFP LABORATORIO 1 | 42 |
| 224504 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224930 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224371 | SFP LABORATORIO 1 | 41 |
| 224680 | SFP LABORATORIO 1 | 39 |
| 213773 | SFP LABORATORIO 1 | 50 |
| 226446 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |
| 224905 | SFP LABORATORIO 1 | 37 |
| 224746 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 225097 | SFP LABORATORIO 1 | 52 |
| 224276 | SFP LABORATORIO 1 | 40 |
| 224294 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |
| 224237 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |
| 224959 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |
| 224340 | SFP LABORATORIO 1 | 41 |
| 224225 | SFP LABORATORIO 1 | 50 |
| 224524 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 225111 | SFP LABORATORIO 1 | 48 |
| 224414 | SFP LABORATORIO 1 | 41 |

| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| 224424 | SFP LABORATORIO 1 | 48 |
| 224368 | SFP LABORATORIO 1 | 48 |
| 224387 | SFP LABORATORIO 1 | 49 |
| 224402 | SFP LABORATORIO 1 | 46 |
| 227956 | SFP LABORATORIO 1 | 36 |
| 224882 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224240 | SFP LABORATORIO 1 | 39 |
| 224561 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224866 | SFP LABORATORIO 1 | 36 |
| 224954 | SFP LABORATORIO 1 | 53 |
| 224271 | SFP LABORATORIO 1 | 49 |
| 224447 | SFP LABORATORIO 1 | 53 |
| 226434 | SFP LABORATORIO 1 | 36 |
| 224469 | SFP LABORATORIO 1 | 51 |
| 224272 | SFP LABORATORIO 1 | 37 |
| 224325 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224957 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |
| 224860 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224659 | SFP LABORATORIO 1 | 52 |
| 224362 | SFP LABORATORIO 1 | 36 |
| 224263 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 213810 | SFP LABORATORIO 1 | 36 |
| 224857 | SFP LABORATORIO 1 | 42 |
| 224529 | SFP LABORATORIO 1 | 50 |
| 225240 | SFP LABORATORIO 1 | 51 |
| 224481 | SFP LABORATORIO 1 | 45 |
| 226453 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |

| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| 224480 | SFP LABORATORIO 1 | 35 |
| 224518 | SFP LABORATORIO 1 | 38 |
| 224929 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224397 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224731 | SFP LABORATORIO 1 | 47 |
| 224401 | SFP LABORATORIO 1 | 38 |
| 227954 | SFP LABORATORIO 1 | 37 |
| 225524 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |
| 224335 | SFP LABORATORIO 1 | 46 |
| 224955 | SFP LABORATORIO 1 | 44 |
| 224395 | SFP LABORATORIO 1 | 43 |

LE SEGUENTI STUDENTESSE NON HANNO SUPERATO LA PROVA FINALE DI LIVELLO.

| Matricola | Corso di Laurea | Punteggio /55 |
|------------------|------------------------|----------------------|
| 224289 | SFP LABORATORIO 1 | 1 |
| 224872 | SFP LABORATORIO 1 | 29 |
| 224580 | SFP LABORATORIO 1 | 26 |
| 226449 | SFP LABORATORIO 1 | 30 |
| 224429 | SFP LABORATORIO 1 | 28 |
| 224453 | SFP LABORATORIO 1 | 32 |
| 226443 | SFP LABORATORIO 1 | 21 |
| 224268 | SFP LABORATORIO 1 | 32 |
| 224444 | SFP LABORATORIO 1 | 28 |
| 227951 | SFP LABORATORIO 1 | 26 |
| 224343 | SFP LABORATORIO 1 | 28 |
| 227950 | SFP LABORATORIO 1 | 24 |
| 224420 | SFP LABORATORIO 1 | 30 |

| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| 224540 | SFP LABORATORIO 1 | 21 |
| 224361 | SFP LABORATORIO 1 | 32 |
| 224243 | SFP LABORATORIO 1 | 25 |

DI SEGUITO IL NOMINATIVO DELLA STUDENTESSA DEL **LABORATORIO DI LINGUA INGLESE II** CHE HA SUPERATO LA PROVA FINALE DI LIVELLO.

| Matricola | Corso di Laurea | Punteggio /75 |
|------------------|------------------------|----------------------|
| 213868 | SFP LABORATORIO 2 | 51 |
| 213964 | SFP LABORATORIO 2 | 62 |
| 213795 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213787 | SFP LABORATORIO 2 | 53 |
| 214168 | SFP LABORATORIO 2 | 55 |
| 213876 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213956 | SFP LABORATORIO 2 | 50 |
| 214051 | SFP LABORATORIO 2 | 63 |
| 214149 | SFP LABORATORIO 2 | 57 |
| 213899 | SFP LABORATORIO 2 | 53 |
| 214178 | SFP LABORATORIO 2 | 50 |
| 213998 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213934 | SFP LABORATORIO 2 | 54 |
| 216444 | SFP LABORATORIO 2 | 50 |
| 213910 | SFP LABORATORIO 2 | 57 |
| 213954 | SFP LABORATORIO 2 | 58 |
| 213785 | SFP LABORATORIO 2 | 52 |
| 213931 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213890 | SFP LABORATORIO 2 | 53 |

| | | |
|--------|-------------------|------------------------|
| 214667 | SFP LABORATORIO 2 | 51 |
| 213794 | SFP LABORATORIO 2 | 66 |
| 213783 | SFP LABORATORIO 2 | 55 |
| 214164 | SFP LABORATORIO 2 | 59 |
| 214067 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213798 | SFP LABORATORIO 2 | 58 |
| 213875 | SFP LABORATORIO 2 | 65 |
| 213900 | SFP LABORATORIO 2 | 53 |
| 213892 | SFP LABORATORIO 2 | 51 |
| 213805 | SFP LABORATORIO 2 | 60 |
| 213791 | SFP LABORATORIO 2 | 64 |
| 213869 | SFP LABORATORIO 2 | 58 |
| 214008 | SFP LABORATORIO 2 | 53 |
| 214176 | SFP LABORATORIO 2 | 54 |
| 213857 | SFP LABORATORIO 2 | 65 |
| 224285 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 216446 | SFP LABORATORIO 2 | 64 |
| 214159 | SFP LABORATORIO 2 | 52 |
| 224394 | SFP LABORATORIO 2 | 67 |
| 224303 | SFP LABORATORIO 2 | 56 |
| 213944 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213789 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 214000 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 214047 | SFP LABORATORIO 2 | PROVA ANNULLATA |
| 213945 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213774 | SFP LABORATORIO 2 | 59 |
| 214107 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |

| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| 213814 | SFP LABORATORIO 2 | 57 |
| 213866 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213782 | SFP LABORATORIO 2 | 60 |
| 213813 | SFP LABORATORIO 2 | 59 |
| 213825 | SFP LABORATORIO 2 | 59 |
| 213874 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213924 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 214070 | SFP LABORATORIO 2 | 50 |
| 213784 | SFP LABORATORIO 2 | 57 |
| 224219 | SFP LABORATORIO 2 | 60 |
| 213846 | SFP LABORATORIO 2 | 51 |
| 214069 | SFP LABORATORIO 2 | 58 |
| 213946 | SFP LABORATORIO 2 | 60 |
| 213809 | SFP LABORATORIO 2 | 51 |
| 213885 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213823 | SFP LABORATORIO 2 | 51 |
| 213999 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 214114 | SFP LABORATORIO 2 | 57 |
| 214185 | SFP LABORATORIO 2 | 59 |
| 213833 | SFP LABORATORIO 2 | 60 |
| 213852 | SFP LABORATORIO 2 | 56 |
| 213955 | SFP LABORATORIO 2 | 51 |
| 214131 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213937 | SFP LABORATORIO 2 | 53 |
| 213802 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213847 | SFP LABORATORIO 2 | 58 |
| 213893 | SFP LABORATORIO 2 | 59 |

| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| 224275 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 224565 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 213801 | SFP LABORATORIO 2 | 56 |
| 213898 | SFP LABORATORIO 2 | 49 |
| 224251 | SFP LABORATORIO 2 | 54 |
| 213907 | SFP LABORATORIO 2 | 59 |
| 213862 | SFP LABORATORIO 2 | 61 |
| 224229 | SFP LABORATORIO 2 | 60 |
| 214010 | SFP LABORATORIO 2 | 56 |

LE SEGUENTI STUDENTESSE NON HANNO SUPERATO LA PROVA FINALE DI LIVELLO.

| Matricola | Corso di Laurea | Punteggio /75 |
|------------------|------------------------|----------------------|
| 213845 | SFP LABORATORIO 2 | 36 |
| 214188 | SFP LABORATORIO 2 | 42 |
| 214088 | SFP LABORATORIO 2 | 28 |
| 214026 | SFP LABORATORIO 2 | 33 |
| 213811 | SFP LABORATORIO 2 | 43 |
| 216496 | SFP LABORATORIO 2 | 29 |
| 216478 | SFP LABORATORIO 2 | 42 |
| 204452 | SFP LABORATORIO 2 | 35 |
| 213860 | SFP LABORATORIO 2 | 41 |
| 214112 | SFP LABORATORIO 2 | 42 |
| 224332 | SFP LABORATORIO 2 | 35 |
| 214015 | SFP LABORATORIO 2 | 34 |
| 214025 | SFP LABORATORIO 2 | 43 |
| 214115 | SFP LABORATORIO 2 | 43 |
| 215299 | SFP LABORATORIO 2 | 37 |

| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| 213979 | SFP LABORATORIO 2 | 29 |
| 213820 | SFP LABORATORIO 2 | 33 |
| 216436 | SFP LABORATORIO 2 | 35 |
| 213806 | SFP LABORATORIO 2 | 25 |
| 204636 | SFP LABORATORIO 2 | 39 |
| 213905 | SFP LABORATORIO 2 | 41 |
| 214627 | SFP LABORATORIO 2 | 34 |
| 224428 | SFP LABORATORIO 2 | 39 |
| 214162 | SFP LABORATORIO 2 | 44 |
| 214016 | SFP LABORATORIO 2 | 32 |
| 224657 | SFP LABORATORIO 2 | 38 |
| 214125 | SFP LABORATORIO 2 | 41 |
| 202506 | SFP LABORATORIO 2 | 6 |
| 216431 | SFP LABORATORIO 2 | 38 |
| 224838 | SFP LABORATORIO 2 | 35 |
| 213881 | SFP LABORATORIO 2 | 38 |
| 214166 | SFP LABORATORIO 2 | 42 |
| 213807 | SFP LABORATORIO 2 | 41 |
| 216453 | SFP LABORATORIO 2 | 34 |
| 213788 | SFP LABORATORIO 2 | 36 |
| 214171 | SFP LABORATORIO 2 | 44 |
| 224367 | SFP LABORATORIO 2 | 35 |
| 214122 | SFP LABORATORIO 2 | 38 |
| 214116 | SFP LABORATORIO 2 | 34 |
| 224749 | SFP LABORATORIO 2 | 32 |
| 213776 | SFP LABORATORIO 2 | 41 |
| 213870 | SFP LABORATORIO 2 | 23 |

| | | |
|--------|-------------------|------------------------|
| 213850 | SFP LABORATORIO 2 | PROVA ANNULLATA |
| 213867 | SFP LABORATORIO 2 | 31 |
| 214006 | SFP LABORATORIO 2 | 40 |
| 193672 | SFP LABORATORIO 2 | 39 |
| 213777 | SFP LABORATORIO 2 | 32 |

DI SEGUITO IL NOMINATIVO DELLA STUDENTESSA DEL **LABORATORIO DI LINGUA INGLESE III** CHE HA SUPERATO LA PROVA FINALE DI LIVELLO.

| Matricola | Corso di Laurea | Punteggio /75 |
|------------------|------------------------|----------------------|
| 201499 | SFP Laboratorio3 | 61 |
| 204685 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 204492 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 204805 | SFP Laboratorio3 | 51 |
| 204403 | SFP Laboratorio3 | 60 |
| 203273 | SFP Laboratorio3 | 63 |
| 201786 | SFP Laboratorio3 | 61 |
| 202767 | SFP Laboratorio3 | 66 |
| 202974 | SFP Laboratorio3 | 52 |
| 204728 | SFP Laboratorio3 | 50 |
| 204522 | SFP Laboratorio3 | 58 |
| 204517 | SFP Laboratorio3 | 58 |
| 202548 | SFP Laboratorio3 | 54 |
| 204531 | SFP Laboratorio3 | 67 |
| 202382 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 202322 | SFP Laboratorio3 | 51 |
| 204639 | SFP Laboratorio3 | 51 |
| 213935 | SFP Laboratorio3 | 50 |
| 206866 | SFP Laboratorio3 | 50 |

| | | |
|--------|------------------|-----------|
| 203303 | SFP Laboratorio3 | 57 |
| 201179 | SFP Laboratorio3 | 57 |
| 214045 | SFP Laboratorio3 | 56 |
| 204635 | SFP Laboratorio3 | 63 |
| 202754 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 204410 | SFP Laboratorio3 | 69 |
| 204543 | SFP Laboratorio3 | 55 |
| 203307 | SFP Laboratorio3 | 54 |
| 204450 | SFP Laboratorio3 | 55 |
| 203315 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 204746 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 204682 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 204661 | SFP Laboratorio3 | 57 |
| 204698 | SFP Laboratorio3 | 51 |
| 202407 | SFP Laboratorio3 | 52 |
| 214110 | SFP Laboratorio3 | 53 |
| 201147 | SFP Laboratorio3 | 58 |
| 182466 | SFP Laboratorio3 | 56 |
| 205124 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 203457 | SFP Laboratorio3 | 70 |
| 202016 | SFP Laboratorio3 | 56 |
| 203409 | SFP Laboratorio3 | 69 |
| 202834 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 207116 | SFP Laboratorio3 | 72 |
| 203355 | SFP Laboratorio3 | 61 |
| 213831 | SFP Laboratorio3 | 59 |
| 204623 | SFP Laboratorio3 | 49 |

| | | |
|--------|------------------|-----------|
| 204551 | SFP Laboratorio3 | 54 |
| 204412 | SFP Laboratorio3 | 56 |
| 202773 | SFP Laboratorio3 | 54 |
| 201423 | SFP Laboratorio3 | 54 |
| 203098 | SFP Laboratorio3 | 51 |
| 202368 | SFP Laboratorio3 | 59 |
| 202168 | SFP Laboratorio3 | 60 |
| 204402 | SFP Laboratorio3 | 56 |
| 204563 | SFP Laboratorio3 | 55 |
| 204614 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 204666 | SFP Laboratorio3 | 64 |
| 204536 | SFP Laboratorio3 | 62 |
| 204445 | SFP Laboratorio3 | 65 |
| 203111 | SFP Laboratorio3 | 64 |
| 204804 | SFP Laboratorio3 | 54 |
| 201914 | SFP Laboratorio3 | 58 |
| 202799 | SFP Laboratorio3 | 57 |
| 203677 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 202230 | SFP Laboratorio3 | 53 |
| 203154 | SFP Laboratorio3 | 50 |
| 204417 | SFP Laboratorio3 | 56 |
| 204744 | SFP Laboratorio3 | 63 |
| 202926 | SFP Laboratorio3 | 60 |
| 203383 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 202686 | SFP Laboratorio3 | 54 |
| 215488 | SFP Laboratorio3 | 49 |
| 204438 | SFP Laboratorio3 | 49 |

| | | |
|--------|------------------|-----------|
| 201601 | SFP Laboratorio3 | 67 |
| 202361 | SFP Laboratorio3 | 66 |
| 201954 | SFP Laboratorio3 | 62 |
| 204648 | SFP Laboratorio3 | 58 |
| 204464 | SFP Laboratorio3 | 63 |
| 204616 | SFP Laboratorio3 | 61 |
| 202312 | SFP Laboratorio3 | 68 |
| 204414 | SFP Laboratorio3 | 61 |
| 204405 | SFP Laboratorio3 | 53 |
| 204708 | SFP Laboratorio3 | 51 |
| 201500 | SFP Laboratorio3 | 66 |
| 202828 | SFP Laboratorio3 | 52 |

LE SEGUENTI STUDENTESSE NON HANNO SUPERATO LA PROVA FINALE DI LIVELLO.

| Matricola | Corso di Laurea | Punteggio /75 |
|------------------|------------------------|----------------------|
| 204677 | SFP Laboratorio3 | 27 |
| 201868 | SFP Laboratorio3 | 35 |
| 204743 | SFP Laboratorio3 | 47 |
| 204692 | SFP Laboratorio3 | 27 |
| 202425 | SFP Laboratorio3 | 38 |
| 204626 | SFP Laboratorio3 | 29 |
| 202978 | SFP Laboratorio3 | 35 |
| 204799 | SFP Laboratorio3 | 40 |
| 84782 | SFP Laboratorio3 | 24 |
| 203537 | SFP Laboratorio3 | 38 |
| 204739 | SFP Laboratorio3 | 45 |
| 204477 | SFP Laboratorio3 | 39 |

| | | |
|--------|------------------|-----------------|
| 213891 | SFP Laboratorio3 | 37 |
| 204514 | SFP Laboratorio3 | 29 |
| 204642 | SFP Laboratorio3 | 33 |
| 204810 | SFP Laboratorio3 | 27 |
| 204762 | SFP Laboratorio3 | 35 |
| 160877 | SFP Laboratorio3 | 42 |
| 213800 | SFP Laboratorio3 | 33 |
| 203421 | SFP Laboratorio3 | PROVA ANNULLATA |
| 204407 | SFP Laboratorio3 | 43 |
| 204544 | SFP Laboratorio3 | 40 |
| 201612 | SFP Laboratorio3 | 38 |
| 204671 | SFP Laboratorio3 | 38 |
| 203008 | SFP Laboratorio3 | 37 |
| 205326 | SFP Laboratorio3 | 40 |
| 204674 | SFP Laboratorio3 | 41 |
| 216121 | SFP Laboratorio3 | 31 |
| 202714 | SFP Laboratorio3 | 43 |
| 203170 | SFP Laboratorio3 | 45 |
| 204430 | SFP Laboratorio3 | 40 |